華帆

をつけ

力強く書く

ことができました。

評

横

画

0

長

つさに

気

₹ 731-4292

緑花文化士

## ニギャラリー

世界 をわっ

が広がり

る方が葉を弱らせ食べ易く

なるなどの利点があるので

大きくなった幼虫は

キやサザンカなど常緑の硬

い葉は、

集団で一斉に食べ

毒毛の効果が大きい。

ツバ

感じて避ける。

集団の方が

てみると、

海

しぎな

たまご

海

の生き物と楽しく遊

W

でい

る様子を表

熊野第 小学校5年生 三宅 里奈さん

熊野第

小学校

2年

道方

か

1)

h



今月の題字

(前年同月比較)

人口: 25,737人 (-92)男: 12,516人 (-43)女:13,221人 (-49)世帯数: 10,224世帯 (+73)

町の人口と世帯数 平成20年4月30日

と除去しましょう。 気付いたら、 を食べているのです。 ノキの葉も食べますが、 ふと見ると、

触れると激しいかゆみを生 ています。 脱皮した殻にも毒毛が残っ と思うのに、 てびっしり並んでい 去が大切なのです。 います。 つくる繭にも、 じ発疹ができます。 た成虫にも毒毛が付着して 匹ずつの方が目立たない 幼虫の体には毒毛があり 小さな幼虫は、 早期発見、 成熟した幼虫が なぜ集団で生 また羽化し 頭を揃え 幼虫が 早期除 、ます。

能野の自然 (225)

チャドクガ

(ドクガ科)



ります。茶毒蛾の幼虫が葉 やサザンカの葉がなくなっ れらはツバキ科の樹木です ているのに気付くことがあ すぐに小枝ご 庭のツバ チャ 丰

なります。 た。 は」と教えていただきまし

熊野第

小学校

4 年

森本

華帆

ます。 られ毛で覆われています。 枝などにまとめて産みつけ 生をくり返し、 羽を開くと長さ25~ 【写真・文】 成虫の蛾は普通黄褐色 県内では年2~3回発 卵は、 食樹の葉裏や 卵で越冬し 30 mm

分散して葉を食べるように 冨沢由美子

●債務整理をしたい方

虫を食べる鳥が気持ち悪く

にお尋ねしてみました。「幼

活するのでしょう。

昆


虫館

●相続問題で困っている方

- ●成年後見制度を利用したい方
- 登記をする必要がある方

| お食事条件 | お食事条件 | ボテル (泊) × × タ | 明 昼 タ | ル (泊) 明 昼 タ | 広島空港13:30頃 弁 × ×

「広報くまの」は再生 紙を使用しています。



広告