

今月の題字



熊野第三小学校5年生
中野 葉那さん

二年 釜山 颯一郎
水玉



【評】学芸会でも発表した「かさ子じぞう」の絵です。紺色の背景に雪の白さが印象的です。その雪を画面に上手に降らせたり、頭や蓑にも雪が積もっているように工夫しました。

熊野第三小学校 3年 釜山 颯一郎さん

【評】一年間のまとめとして書きました。折れやはね、線の間隔など、細部に気を付けて書けています。

町の人口と世帯数

平成25年2月28日
(前年同月比較)



(住民基本台帳)

熊野の自然 (283)

フデリンドウ

(リンドウ科)



春に咲く小さなリンドウの中で熊野町で見られるのが、筆竜胆フデリンドウです。蕾や閉じた花の形が筆の穂先に似ているので名が付きましたが、リンドウの仲間は何れも同じような形をしています。

花は4〜5月。町内では4月後半頃よく花を見ます。花の長さは2〜25cm。茎の上部に数個の花をつけますが、時には20個以上つけた株も見ます。花の色は普通青紫色で、変異があります。日が当たらないと花は開きません。曇りや雨の日、夜は傘を畳むように花を閉じます。これは、リンドウの仲間の多くに共通する性質です。虫が訪れず花粉を受粉できない時や、雨が花の中に入り傷むような時には花を閉じるのでしょうか。茎の高さは5〜10cm。葉は柄がなく対生します。根元に大きな根生葉がないのが特徴です。果実は、花から少し突き出し先が2片に裂けています。種は微細。秋に発芽し冬を越して春に咲き実を結んで命を終える越年草です。移植は困難で、種をまいても発芽もしないそうです。様々な条件が整って命をつなぐことができるのです。東アジアの温帯に広く見られ、ほぼ日本全土に分布します。山の草原や林縁などに生え、町内では10数ヶ所見えますが多くはありません。写真は串掛林道で昨年4月25日に撮りました。

【写真・文】

緑花文化士 富沢由美子

質です。虫が訪れず花粉を受粉できない時や、雨が花の中に入り傷むような時には花を閉じるのでしょうか。茎の高さは5〜10cm。葉は柄がなく対生します。根元に大きな根生葉がないのが特徴です。果実は、花から少し突き出し先が2片に裂けています。種は微細。秋に発芽し冬を越して春に咲き実を結んで命を終える越年草です。移植は困難で、種をまいても発芽もしないそうです。様々な条件が整って命をつなぐことができるのです。東アジアの温帯に広く見られ、ほぼ日本全土に分布します。山の草原や林縁などに生え、町内では10数ヶ所見えますが多くはありません。写真は串掛林道で昨年4月25日に撮りました。

県内市町発!!

おすすめイベント

ピクニック

【第56回 呉みなと祭】

約3千人が参加する大パレードでは、色とりどりの花車や海上自衛隊呉音楽隊、パワフルな「よっしゃこい踊り」などが列をなし、国際色豊かな料理コーナー、掘り出し物いっぱいバザーなど魅力あるイベントが満載です。

時 4月29日(祝)午前9時〜午後6時

※パレード午後2時〜

所蔵本通り一帯(呉市中央4)

問 呉まつり協会(呉商工会議所内) ☎0823・0151



(商工観光課)