(8月

1日発行

今月の題字



熊野第四小学校 荒田川 梨得さん 6年

ギャラリ

熊野第四小学校

**4**年

鎌田

聖矢

さん

四年

熊野第四小学校

2年

福田

悠人

さん

## 町の人口と世帯数 平成30年6月30日

: 24,253人 男:11,735人 女:12,518人

(-76)

32)

(前年同月比較)

世帯数:10,590世帯

(住民基本台帳)

ますが、 深山鶉。

ウズラと呼ばれます。 た名前です。 いものがあり、 2 5 熊野の山全域に生育します。 あまり多くはありませんが 北海道から九州に分布し、 などでもよく見られます。 緑色でやや厚く、 常緑の多年草です。 これを鶉の羽に例え cm。表面に白い斑が やや乾いた低い山 深山と付いてい 時に白斑のな アオミヤマ 長さは

方向」

に気をつけ、

始筆

文字の中心」「左払いの

課題のもつめあ

から終筆まで一画一画を **丁寧に書かれた良い作品** 

左右の夢片(外花被片)が開いた時に正面から見ると、 翼を広げたように見えます。 紅色で長さ1m に偏って付き、 毛が密生します。 直立し高さ10~20m、 花期は8~9月。 花には柄があるように見 ほど。花が 白色から淡 花は一方 花茎は いく

こいい角をよく思い出 です。ヘラクレスのかっ

てかきました。

でヘラクレスオオカブ 森林公園へ行き、昆虫館

社会見学で広島

トをさわったときの絵

ミヤマウズラ ・・ (ラン科)

蕊柱と呼ばれます。蕊柱はなり、合生して1本の柱となり、 子房は下位。雄しべ(雄蕊) 子房下位といいます。 えますが、 単子植物ではラン科の植物 は雌しべ 綿毛を密布した肉質の根を の基部内面、 子房が萼より下にあるもの の部分です。 上し数枚の葉を互生します。 1本ずつ出します。 毛が密に生えています。 ラン科の植物は全て多年 の中を横に這い、 茎は緑白色で肉質。 子房や萼片の外面、 花は左右相称形です 呼ばれます。 (雌蕊) 果実になる子房 このように、 苞などには白 の花柱と 節毎に 蕊柱は 先は斜 腐葉 唇弁

¥魚のつかみどり

千円

%限定15人(先着75

+抽選75人)

所大串キャンプ場·海水浴場

**時**8月14日伙

ながらにみることができる。

約2千発の海上花火大会

夜に打ち上げられる

大串海岸のビーチで寝

や和太鼓の演奏が行われ

と

魚のつかみ取り大会

【写真・文】 冨沢由美子

だけで見られます。

緑花文化士

広島県安芸郡熊野町中溝一丁目 2 (082)820-5602(直通) |1番||号

HP http://www.town.kumano.hiroshima.jp Email:kanko@town.kumano.hiroshima.jp

広報くまのは1部23円で印刷しています。

バル実行委員会☎0846 間大崎上島サマーフェスティ

水浴場で開かれる夏のイベ 串キャンプ場および大串海

(大崎上島サマーフェスティバル)

大崎上島の西海岸、

県内市町発!!

- 20 -

おすすめイベン