



事 記	屋根A 構造用合板t=24+7k5溶シ+垂木45×120@455+耐水合板t=30 (内照) +777k10k10-F12kg/22kg+長尺シント状発泡体t=6+着色色/黒/白/鋼板t=0.4タテハゼ葺	外壁A 構造用合板t=9+透湿防水シート+通気胴縁t=18+耐水石膏ボードt=12.5 +777k10k10-F12kg/22kg+着色色/黒/白/鋼板t=0.4タテハゼ葺	外壁D 構造用合板t=9+透湿防水シート+通気胴縁t=40 +木バネリング材t=18貼	樹環境デザイン機構 + 角建築研究室 佐野正樹 一般建築士事務所知事登録 第1-11804号 〒610-0042 富田市中津町1-10-10 F010-0042 PHONE 092-401-0080 FAX 092-401-0087	設計年月日 2024.09.10	工事名称 (仮称)筆の里創造の丘公苑「体験交流施設」新築工事	設計番号 01
	屋根C 構造用合板t=24+7k5溶シ+垂木45×60@455+耐水合板t=12 +777k10k10-F12kg/22kg+長尺シント状発泡体t=6+着色色/黒/白/鋼板t=0.4タテハゼ葺	外壁A' 構造用合板t=9+透湿防水シート+通気胴縁t=18+ サイディングt=18貼	外壁E 構造用合板t=9+透湿防水シート+通気胴縁t=18 +ラフカットt=9+モルタルt=10 +アクリル樹脂系多意匠装飾仕上塗材				
	屋根D 垂木45×60@455+構造用合板t=30 (内照) +777k10k10-F12kg+長尺シント状発泡体t=6+着色色/黒/白/鋼板t=0.4タテハゼ葺	外壁B 構造用合板t=9+透湿防水シート+通気胴縁t=18+耐水石膏ボードt=12.5 +ゴ1系777k10k10-F12kg/22kg+着色色/黒/白/鋼板t=0.4タテハゼ葺	外壁F 構造用合板t=9+透湿防水シート+通気胴縁t=40 +金属系サイディングt=15				
	外壁C 構造用合板t=9+透湿防水シート+通気胴縁t=40 +金属系サイディングt=15	外壁G コンクリート打放し補修(根廻り)					
		製図 d. sumi	担当 m. sano	承認印	縮尺 S=1/100 (A1) S=1/200 (A3)	図面名称 立面図-1	図面番号 A21