

(別紙) 仕様明細書

想定品目	参考規格等	屋外	A棟												B棟												想定数量	単位	要求水準 (単位当たり)	参照(積算参照)製品等									
			交流テラス	回廊・中庭	風除室	エントランスホール	休憩スペース	事務室	会議室	更衣室	倉庫4	和室	和室前室	パウダールーム	倉庫1	授乳室	カフェレストラン	体験コーナー1	倉庫2	体験コーナー2	倉庫3	工房棟	倉庫7	屋外デッキ棟	ホワイエ	教室	倉庫5	授乳室	控室	備品庫	EVホール	EVホール	多目的ホール	多目的スペース1	多目的スペース2	倉庫9	倉庫10		
事務机(片袖)	W1200D700						10																												10	台	スチール製であること。	コクヨSD-ISN127LCAS	
事務机用パーテーション	H350						5																												5	台	事務机に附属品として取り付けられること。	コクヨSDV-IS123	
作業台	W1800D900H730						1																												1	台	アジャスターイフであること。	オカムラ9G11EA-MZJ4	
和机	W1800D600H330									4																									4	台	座卓として使用するものであること。	コクヨKT-C43	
テーブル(台形)	下底W1400D500H700																	6																	6	台	安定性が高く、天板は木質系で耐水性に優れていること。	ウチダMTG台形AJ	
テーブル	W700D500H700																	12																	12	台	安定性が高く、天板は木質系で耐水性に優れていること。	ウチダ7575FAAJ	
テーブル(台形)	下底W1000D500H700						2											6																8	台	安定性が高く、天板は木質系で耐水性に優れていること。	ウチダMTG台形AJ		
テーブル	W800D800H700																	6																	6	台	安定性が高く、天板は木質系で耐水性に優れていること。	ウチダ7575FAAJ	
テーブル	W800D800H580																	5																	5	台	安定性が高く、天板は木質系で耐水性に優れていること。	ウチダ7575FAAJ	
テーブル	W1400D600H700																	3																	3	台	主要材料が国産木材で、木製棚と一体感のある造りであること。 構造や仕上げなどの仕様が柔軟に協議調整できるものであること。	オカムラ93NGEA	
カウンターテーブル	W1800D500H1000																	1																	1	台	主要材料が国産木材で、木製棚と一体感のある造りであること。 構造や仕上げなどの仕様が柔軟に協議調整できるものであること。	オカムラMSE4EE	
カウンターテーブル	W1500D500H1000																	1																	1	台	主要材料が国産木材で、木製棚と一体感のある造りであること。 構造や仕上げなどの仕様が柔軟に協議調整できるものであること。	オカムラMSE4EF	
キッチンカウンター	W1600D900H850																	1																	1	台	天板SUS、引き出し付きであること。	FREE HAND IMAI オーダー品	
折りたたみテーブル	W1500D600H720																																			6	台	幕板は不要であること。	ウチダ1560
折りたたみテーブル	W1800D600H720																	10																	10	台	幕板は不要であること。	ウチダ1860	
木製作業台	W1800D900H720																	6																	6	台	主要材料が国産木材であること。	特注(参考事例)	
3WAYBOX	W400D300H330(5面のBOX)																		50																50	台	5面の木製立方体で、下処理、水性塗装がなされること。 W900D900t15の軽量合板製天板6枚が同処理にて附属すること。	特注(参考事例)	
テーブル(台形)	下底W1000D500H350																		2																2	台	安定性が高く、天板は木質系で耐水性に優れていること。	オカムラ93NGHD	
ミーティングテーブル	W2100D1000						1	1																											2	台	安定性があり、6人以上のミーティングが可能であること。 配線BOX等が備わっていること。	コクヨMT-JTK211	
ミーティングテーブル	W900D900																			1	1														2	台	安定性があること。	コクヨMT-JTK99	
ミーティングテーブル	W2100D1000																																			3	台	ラウンジとしての雰囲気が感じられるものであること。 配線BOX等が備わっていること。	ウチダMR-2N F2110
カフェテーブル	W750D750H720																15																		15	台	カフェの雰囲気を出し、小セミナー等にも利用できるものであること。	ウチダ6-155-563	
丸テーブル	座卓 直径1200程度																			2															2	台	折りたためるなど、収納が省スペースですむこと。	Child Shop 55000663	
丸テーブル	H450 直径1200程度																			3															3	台	折りたためるなど、収納が省スペースですむこと。	Child Shop 55000665	
木製カウンターテーブル	W7118D450H700、8人掛け															1																			1	台	主要材料が国産木材であること。 ワーキングスペースとして利用できる電源等が備わっていること。	見積額	
木製カウンターテーブル	W4610D590H700、5人掛け																																			2	台	主要材料が国産木材であること。 ワーキングスペースとして利用できる電源等が備わっていること。	見積額
事務椅子							1	10									2																	13	台	肘なしであること。	コクヨCR-G218F4		
椅子子	座H360																12																		12	台	木質、張地は布、スタッキングが可能であること。 脚の接地面は、蓋が傷つきにくい構造や仕上げであること。	チエリー和座楽	
ロビーチェア(背付き)																	6																		6	台	クッション性があること。 表材は、汚損・破損に対して一定の耐力があること。	オカムラL8K4BA	
ロビーチェア(背なし)																	4	8																	12	台	クッション性があること。 表材は、汚損・破損に対して一定の耐力があること。	オカムラL8K4BC	
ベンチ	W1600		2	4															6																12	台	座面は腐食や色あせがしにくい木質系素材であること。	オカムラE413ZB-A41	

(別紙) 仕様明細書

想定品目	参考規格等	屋外	A棟															B棟										想定数量	単位	要求水準 (単位当たり)	参照(積算参照)製品等						
			A-1区画							A-2区画								B-1区画					B-2区画														
			交流テラス	回廊・中庭	風除室	エントランスホール	休憩スペース	事務室	会議室	更衣室	倉庫4	和室	和室前室	倉庫1	授乳室	カフェレストラン	体験コーナー1	倉庫2	体験コーナー2	倉庫3	工房棟	倉庫7	屋外デッキ棟	ホワイ工	教室	倉庫5	多目的ホール	授乳室	控室	備品庫	E.Vホール	多目的スペース1	多目的スペース2	倉庫9	倉庫10		
工作椅子	W300D300H460																	24													24	台	主要材料が国産木材であること。	オカムラ93M9KX			
ミーティングチェア								6	8																								14	台	軽量で、キャスターは軽がりにくい素材であること。	オカムラ8140YZ	
スタッキングチェア																	60	20															4	台	軽量であること。	オカムラ8105SA	
スタッキングチェア台車																	3	1	1														11	台	24台(最大33台)程度が積載でき、移動が容易であること。	オカムラ8105DD	
児童椅子																	15																	15	台	座面等は木質で、H340程度であること。	オカムラ9327KY
スツール	座面径350H420																	20	20															40	台	スタッキングが可能であること。	オカムラ9AS13A-G539
ミーティングチェア																																		22	台	ラウンジとしての雰囲気が感じられるものであること。座り心地が良く、疲れにくい形状又は素材であること。	ウチダRBK-2NB
授乳椅子																	1																	2	台	疲れにくい座り心地で、アームレストがあること。座面等は、拭き取りが容易な素材又はカバー交換が可能であること。	コンビ エンジェルK
椅子																	3																	3	台	疲れにくい座り心地で、アームレストがあること。座面等は、拭き取りが容易な素材又はカバー交換が可能であること。	オカムラL8E7AA
カフェチェア	W519D545H825																	30																30	台	カフェの雰囲気を出し、小セミナー等にも利用できるものであること。	ウチダCC-150 6-123-4
保育用いす	座H190																																	24	台	木質であること。	マスセット10246
和風スツール	座H440																8																	8	台	木質、張地は布、アームチェアであること。	マルカツ いすアーム椅子
書類収納システム	W900D400							1																										1	セット	鍵付き3段引出し1、鍵付き両開き1、シェルビング4のセットとすること。ステール製で、地震対策が講じられること。	オカムラ4H73CY、4H35ZF、4H55ZZ
書類収納システム	W900D400							1																									1	セット	シェルビング6のセットとすること。ステール製で、地震対策が講じられること。	オカムラ4H55ZZ	
書類収納システム	W900D400H1000							1																									1	セット	ステール製で、棚板2枚付であること。	オカムラ4H52ZZ	
サーバーラック	W600D530H683							1																									1	台	ステール製で、鍵付き扉、棚板2枚付きであること。	SANWA100-SV005	
書架	W900D686H1500							1									2																3	台	木質系、両面利用、棚板がフレキシブルに調整できること。	オカムラ93WBHC	
雑誌架								2																									2	台	片面型、展示数15誌/台程度であること。	オカムラLL75ZZ	
パンフレットスタンド								1	1																								2	台	片面型、展示数15種/台程度であること。	オカムラL959KF	
軽量棚	W1200H1500D450 天地5段								3		3				4		4		3		1										24	台	ステール製で、棚1連当たりの最大積載量が1000kg程度であること。棚の組替えが容易に行えること。	オカムラ63W5AM			
軽量棚	W1800H1500D450 天地5段																		1														1	台	ステール製で、棚1連当たりの最大積載量が1000kg程度であること。棚の組替えが容易に行えること。	オカムラ63W5AP	
木製棚	W2750D450H1200、6列4段														1																		1	台	主要材料が国産木材であること。幅は実寸大どし、工事監督者等と調整のうえ製作すること。	見積額	
木製棚	W6000D400H900、8列3段														1																		1	台	主要材料が国産木材であること。扉付きであること。	見積額	
木製棚	W3476D400H900、4列3段															1																	1	台	主要材料が国産木材であること。幅は実寸大どし、工事監督者等と調整のうえ製作すること。	見積額	
木製棚	W4841D600H900、6列3段															1																	1	台	主要材料が国産木材であること。幅は実寸大どし、工事監督者等と調整のうえ製作すること。	見積額	
画用紙整理棚	W558D400H50(15段)																	2															2	台	棚引き出し式であること。	ウチダ2-832-1010	
木製棚	W7116D600H900、8列3段																	1															1	台	主要材料が国産木材であること。幅は実寸大どし、工事監督者等と調整のうえ製作すること。	見積額	
木製棚	W3600D600H900、4列3段																	1															1	台	主要材料が国産木材であること。幅は実寸大どし、工事監督者等と調整のうえ製作すること。	見積額	
ロッカー	4人用								3									1	1	1	1											3	台	施錠できること。	オカムラ4554FZ		
コインロッカー	10人用							1									1	1	1	1	1										1	台	簡易に施錠ができ、返金機能があること。	オカムラ45B10B			
掃除用具庫									1								1															7	台	ステール製であること。	オカムラ93465A		

(別紙) 仕様明細書

想定品目	参考規格等	屋外	A棟												B棟												想定数量	単位	要求水準 (単位当たり)	参照(積算参照)製品等						
			A-1区画						A-2区画						B-1区画						B-2区画															
			交流テラス	回廊・中庭	風除室	エントランスホール	休憩スペース	事務室	会議室	更衣室	倉庫4	和室	和室前室	パウダールーム	倉庫1	授乳室	カフェレストラン	体験コーナー1	倉庫2	体験コーナー2	倉庫3	工房棟	倉庫7	屋外デッキ棟	ホワイエ	教室	倉庫5	多目的ホール	授乳室	控室	備品庫	EVホール	EVホール	多目的スペース1	多目的スペース2	倉庫9
耐火金庫									1																								1	台	マグネットロック、容積50ℓ程度の2時間耐火であること。	コクヨHS-S20KM2T
キーボックス									1																								1	台	鍵数60個程度、施錠機能付きであること。	ウチダ1-129-2060
傘立て	約40本収納	1	2	1		1																										5	台	主要素材が腐食しにくいこと。	オカムラL948CB	
傘袋スタンド	W266D316H960			1																												1	台	ポリエチレン袋が1000枚程度掛けられること。 極力、手が濡れない機構が備わっていること。	テラモトUB-271-800-0	
サインスタンド	A4				1											1	1	1	1		1				1					6	台	傾斜型、スチール製であること。	ウチダSS2-FKA4Y			
パーティション	W960H1800															6															6	台	パンチングボードであること。	コクヨSN-PB0918W		
ハンガーパイプ																1	1	1		1										5	台	一定量の衣類の荷重に耐力があること。	オカムラL970AC			
衣文掛け	W1500H1800									1																					1	台	木質系で、2つ折りであること。	Web情報参照		
ベビーベット																1															2	台	安全性が高く、通気性が良いこと。	yamaoya Wオープン ナチュラル		
カウンター	W900D400H900																			1											1	台	受付事務に適したものであること。	コクヨCO-US109E		
演技(W600)	W600																			1											1	台	キャスター付きなど、移動が容易であること。	コクヨBLS-183		

(注)室の位置は、区画・室名図を参照のこと。(建築設計図の室名は、実際に設定する室名とは異なる。)